

EB-FH54

DATASHEET / BROCHURE



Muutke iga esitlus selle paindliku, kaasaskantava ja usaldusväärse täieliku HD projektoriga eredamaks, teravamaks ja koostöövõimelisemaks.

EB-FH54 on ülim täielik HD projektsiooni juhtmevaba partner – ideaalne kvaliteetsete esitluste tegemiseks. Selle stiilne disain koos suure heledusega 4 100 luumenit jätab igas keskkonnas õige mulje. Usaldusväärne 3LCD-tehnoloogia hoiab sekkumise ja hoolduse minimaalsena – võimaldades nautida kvaliteetseid, katkestusteta koosolekuid paljude aastate vältel.

Jätke igas keskkonnas õige mulje

EB-FH54 on täiuslik kombinatsioon kvaliteetsest ja suurest jõudlusest, mille erendus on kuni 4 100 luumenit ja mis toetub Epsoni 3LCD-tehnoloogiale. Professionaalse terava ja selge sisuväljundi pakkumine mis tahes töökeskkonnas, võimaldades kvaliteetseid ja kaasahaaravaid esitlusi ilma eelarvet lõhki ajamata. Kaasahaaravale kogemusele viimase lihvi andmiseks edastatakse sisseehitatud 16W kõlari kaudu kvaliteetset heli, tänu millele kaovad täiendavad välised kõlarid minevikku

Kuni 304-tolline ekraanisuurus vaatajaskonna maksimaalseks kaasamiseks

Tänu kuni 304" suurusele skaleeritavale ekraanile pakub EB-FH54 kristalliselget ja sujuvat pilti täieliku HD 1080p eraldusvõime ja 240Hz värskendussagedusega, mida täiendab stseeni kohanduv gammakorrektsioon optimaalse ereduse ja kontrasti saavutamiseks. Samuti rakendatakse erakordset värvitäpsust, et pakkuda erksat, elutruud pilti, millel pole häirivaid vikerkaareefekte, et vaatajad oleksid kogu esitluse vältel keskendunud ja kaasatud.

Kaasaskantav ja paindlik

Kergelt ja kompaktselt EB-FH54 on lihtne transportida, tulenevalt selle paindlikkusest. Sellel on lihtne seadistus x1,62 suumi ja automaatse vertikaalse trapetsmoonutuse korrigeerimisega ±30°. Kiire seadistuse funktsioon võimaldab seadet hõlpsalt paigaldada ja kasutada igas kohas.

Suur töökindlus ja väike hooldusvajadus

See projektor, mis on loodud kauakestvaks tööks, pakub ECO režiimis kuni 12 000 tundi tööaega, vähendades vajadust sagedase asendamise järele ja hoides seeläbi kokku hoolduskuludelt. 3-aastane garantii tagab meelerahu.

Jätkuv pühendumine kestlikkusele

Epsoni projektoreid arendatakse, toodetakse ja pakendatakse järjepidevalt jätkusuutlikust silmas pidades, mis iseloomustab Epsoni pidevat liikumist süsinikuneutraalsuse ja väiksema keskkonnamõju suunas

Lihtsusta ja jaga lihtsalt

Apple AirPlay 2 ja Miracast'i ühenduvuse¹ abil on sisu jagamine kiire ja lihtne – kasutajad saavad juhtmevabalt peegeldada oma seadme sisu ekraanile, et tagada sujuv koostöö. USB-A-port võimaldab ka arvutivaba voogesitust, samas kui täiendavad võimalused nagu HDBaseT ja HDMI jadaühendused suurendavad veelgi paindlikkust.

VÕTMEFUNKTSIOONID

- **Ere ja kiire kohtub suure ja paindlikuga**
Täielik HD, 4 100 luumenise eredusega projektor koos 3LCD-tehnoloogiaga tagab suurepärase pildikvaliteedi ja kõrge kaasatuse skaleeritava ekraanisuurusega kuni 304".
- **Mitme seadme jagamine**
Rakendus Epson iProjection ühendab ja juhib kuni 4 seadet jagatud ekraani funktsiooniga, et kuvada kaks pildiallikat, kõrvaldades vajaduse täiendava projektori järele.
- **Kaasaskantav ja mitmekülgne disain**
Kerge ja kompaktnen ekraan sobib ideaalselt erinevatesse ruumidesse, millel on hõlpsaks seadistamiseks sisseehitatud kõlar.
- **Kohene pildikorrektsioon**
Automaatne vertikaalne trapetsmoonutus tuvastab ja korrigeerib pildi moonutust kohe, kui reguleerite kõrgust jalahoova abil, lihtsustades seadistamist ja säästes väärtuslikku aega.
- **Usaldusväärsus ja meelerahu**
Epsoni usaldusväärse töökindluse annab EB-FH54 3-aastane garantii koos lambi pika tööaega (12 000 tundi ökorežiimis), mis tagab teile pika kasutusaja.

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

TEHNIKA

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

IMAGE

Värvi heledus	4.100 Luumenit - 2.300 Luumenit (säätsurežiim) In accordance with IDMS15.4
Valge valguse heledus	4.100 Luumenit - 2.300 Luumenit (säätsurežiim) In accordance with ISO 21118:2020
Teravus	1080p
Aspect Ratio	16:9
Kontrast	16.000 : 1
Light source	Lamp
Lamp	UHE, 230 Watti, 5.500 tundi Eluiga, 12.000 tundi Eluiga (säätsurežiimis)
Trapetskorrektoor	Automaat vertical: $\pm 30^\circ$
Videotöötlus	8 Bits
Colour Reproduction	16.77 million colours

OPTIKA

Projektsioonisuhe	1,30 - 2,09:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Projektsioonisuurus	31 inches - 304 inches
Projektsioonikauguse nurk	0,9 m - 8,9 m
Teleprojektsiooni kaugus	1,4 m - 14,3 m
Projection Distance Wide/Tele	0,88 m - 14,29 m
Projection Lens F Number	1,51 - 1,77
Põletusulatus	18,2 mm - 29,1 mm
Fookus	Käsitsi
Offset	10 : 1

CONNECTIVITY

Liidesed	USB 2.0-A, USB 2.0 tüüp B (ainult hooldus), Raadiokohtvõrk LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI-sisend (2x), Miracast, Pulkpistik, väljund, Apple AirPlay 2
Network Protocol	HTTPS, IPv6, SNMP

ADVANCED FEATURES

Turvalisus	Kensington-kaitse, Padlock, Security cable hole, Password protection
Omadused	A/V mute, AV Mute Slide, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Dokumendikaamera, ühildatav, Home Screen, JPEG-vaatleja, Long lamp life, OSD copy function, Ilma arvutita, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Värvimudelid	Tahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB

ÜLDIST

Power consumption	284 Watti (Normal On-Mode), 181 Watti (Eco On-Mode), 332 Watti (Normal Peak-mode), 231 Watti (Eco Peak-Mode), 0,3 Watti (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mõõtmed	309 x 293 x 105 mm (Laius x Sügavus x Kõrgus)
Kaal	3,1 kg
Müratase	Normal:37 dB (A) - Economy:28 dB (A)
Temperatuur	Ladustamine -10° C - 60° C
Õhuniiskus	Ladustamine 10% - 90%
Options	Air filter, Ceiling mount, Document camera, Safety wire set, Soft carry case, Spare lamp, Suspension adapter
Kõlar	16 Watti
Room Type / Application	Suur koosolekuruum/nõupidamissaal, Väike koosolekuruum, Koosolekuruum/klassiruum
Positioning	Laekinnitusega, Lauapealne
Värv	Valge

TEISED

Garantii	36 Kuud Ise kohaletoomine garantiisse, Lamp: 36 Kuud või 1.000 tundi Optional warranty extension available
----------	---

EB-FH54

TARNEKOMPLEKT

- Põhiseade
- Voolujuhe
- Kaugjuhtimispuhlt koos patareidega
- User guide
- Garantiidokument
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

LOGISTILINE INFORMATSIOON

Laoühik	V11HB59040
Triipkood	8715946738079
Päritolumaa	Philippines
Sortimendi suurus	6 Tükk

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. Tooteaveet võidakse ette teatamata muuta.

1. Apple ja AirPlay on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ning teistes riikides ja piirkondades.

EPSON[®]